



Magnetic Autocontrol GmbH

Grienmatt 20
D-79650 Schopfheim
Tel. 07622 695 644
Techn. Support

Zeichnungsnummer 5526,0032

Kunde

Kommission MicroDrive

Endkunde / Installationsort

Typ MHTM - MicroDrive -Ampel mit Voreilung - rot/grün

Bearbeitet am 21.02.2012 von (Kürzel) Probst

Anzahl der Seiten 6

				15.02.2012
				gp
Version	Datum	Änderungsprojekt	Name	00 5K12511

MHTM
MicroDrive





Deckblatt

5526,0032

Blatt 1
von 6

Montageplatte Spannungsversorgung






2.9:2 / 1L
2.9:2 / 1N
2.9:2 / PE

4.0:2
5.0:2
6.0:2
4.0:2
5.0:2
6.0:2

OPTION 1 Signallampe A

A1
/5.2:2
/6.2:2




3.9:2 / D
3.9:2 / 0V

DO3 = Signallampe A - Funktion Ampel - in Menü Signalmodus A auswählen

OPTION 2 Signallampe B

A1
/4.2:2
/6.2:2




3.9:2 / D
3.9:2 / 0V

DO4 = Signallampe B - Funktion Ampel - in Menü Signalmodus B auswählen

OPTION 3 Signallampe C

A1
/4.2:2
/5.2:2



3.9:2 / D
3.9:2 / 0V

N06 = Signallampe C - Funktion Ampel - in Menü Signalmodus C auswählen